



アダフィー

adefine

環境と健康に優しい塗装洗浄

エコ・ソリューション
クリーナー＆ウォッシャー

SPRAY EQUIPMENT
CLEANING

MEIMEI INDUSTRIES INC.

目的

| | |
|--------------|---|
| アダフィーで問題解決 | 4 |
| トータルコストの低減 | 5 |
| 高性能 / エコデザイン | 6 |

製品一覧

| | |
|--------------------------------|----|
| ADEMIX - 溶剤系塗料 & 水性塗料用エコ・クリーナー | 7 |
| ADESOLV - 溶剤系塗料用エコ・クリーナー | 8 |
| ADEWAT - 水性塗料用エコ・クリーナー | 9 |
| ADEWASH S - 万能性ガンウォッシャー | 10 |
| ADEWASH L - 万能性ガンウォッシャー | 11 |

優れたソリューション

| | |
|---------------|----|
| フルサービスソリューション | 12 |
| 高い効果を保証 | 13 |
| 総合的なソリューション | 14 |



アダフィーで問題解決

環境改善

空気汚染の低減

VOC排出量を低減します

0% VOC

より環境に優しい新たな塗料の開発

水性塗料用に開発



安全性

作業者の健康を守ります

運搬をより容易行えます

危険物に指定されていません



トータルコストの低減

消費の低減

- 液体の消費を5分の1に低減します
機材にダメージを与えずに、より完全に徹底した洗浄を実現

廃棄物の低減

- 廃棄物を5分の1に低減します
- 追加のコスト、機材、投資は必要なし
- 回収・再処理されたエコ・ソリューション

VOCの低減

- 0 % VOC
- 特定の機材を使わずに、放散量目標を達成

高性能 / エコデザイン

危険物の指定品目は含まれていません、100%生分解性、安定で再利用可



健康、品質、安全、環境に対応する開発効果



さまざまな利点、REACH規則に完全対応、再生可能な原材料を使用

100% REACH

すべての水性塗料、溶剤系塗料に即時効果



少量で高い効果



廃棄物の低減



ADEMIX . AD-M

溶剤系塗料&水性塗料用のエコ・クリーナー

VOCゼロ



すべての塗料（水性および溶剤系）に対し、即効かつ長く続く効果

安全な非危険物エコクリーナー

ガンウォッシャー対応
3分で効果的な洗浄性能

高性能
溶剤の使用量が5分の1

20リットルで約500回スプレーガンをクリーンアップ

ビデオ：
<https://www.youtube.com/watch?v=dEOzPPZ3hJl>

概要

技術的性質：

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 状態 | 液体 |
| 色 | 無色または淡い黄色 |
| 溶剤臭 | ほぼ無臭 |
| 20°C での蒸気圧 | < 10 Pa |
| 引火点 | > 100°C |
| 相対密度 | 1,01 - 1,05 g/cm³ |
| VOC指令 (1999/13/CE) に基づくVOC | 0 % |

特徴：

- CMR無し、毒性無し、狭い部屋で使用した場合でも危険又は不快な匂い無し
- 不燃性、非刺激性、非有害性
- 安定で、製品ライフサイクル（使用、貯蔵、廃棄）を通じて安全

危険な溶剤に代わる選択肢

- Aアセテート、キシレン、トルエン、ベンゼン、アセトン、プロパノール、およびその他の芳香族溶剤

VOCゼロ

安全に

無臭



環境に
より優しい製品

人間にも環境にも
より良い選択

単位：

| | |
|--------|--------|
| ドラムバケル | 20 L |
| コンテナ | 200 L |
| その他応相談 | 1000 L |

ADESOLV . AD-S

溶剤系塗料用のエコ・クリーナー

VOCゼロ



すべての溶剤系塗料に対し、即効かつ
長く続く効果

安全な非危険物エコクリーナー

ガンウォッシャー対応
3分で効果的な洗浄性能

高性能
溶剤の使用量が5分の1

20リットルで約500回スプレーガンを
クリーンアップ

VOCゼロ

安全に

無臭



環境に
より優しい製品

人間にも環境にも
より良い選択

概要

技術的性質 :

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 状態 | 液体 |
| 色 | 無色 |
| 溶剤臭 | ほぼ無臭 |
| 20°C での蒸気圧 | < 10 Pa |
| 引火点 | > 90°C |
| 相対密度 | 1,06 - 1,08 g/cm³ |
| VOC指令 (1999/13/CE) に基づくVOC | 0 % |

特徴 :

- CMR無し、毒性無し、狭い部屋で使用した場合でも危険又は不快な匂い無し
- 不燃性、非刺激性、非有害性
- 安定で、製品ライフサイクル（使用、貯蔵、廃棄）を通じて安全

単位 :

| | |
|--------|--------|
| ドラムバケル | 20 L |
| コンテナ | 200 L |
| その他応相談 | 1000 L |

危険な溶剤に代わる選択肢

- Aアセテート、キシレン、トルエン、ベンゼン、アセトン、プロパノール、およびその他の芳香族溶剤

ADEWAT . AD-W

水性塗料用のエコ・クリーナー

VOCゼロ



すべての水性塗料に対し、即効かつ長く続く効果

安全な非危険物エコクリーナー

ガンウォッシャー対応
3分で効果的な洗浄性能

高性能
溶剤の使用量が5分の1

20リットルで約500回スプレーガンをクリーンアップ

VOCゼロ

安全に

無臭



環境に
より優しい製品

人間にも環境にも
より良い選択

概要

技術的性質 :

| | |
|----------------------------|---------|
| 状態 | 液体 |
| 色 | 無色 |
| 溶剤臭 | ほぼ無臭 |
| 20°C での蒸気圧 | < 10 Pa |
| 引火点 | > 60°C |
| 相対密度 | 1 g/cm³ |
| VOC指令 (1999/13/CE) に基づくVOC | 0 % |

特徴 :

- CMR無し、毒性無し、狭い部屋で使用した場合でも危険又は不快な匂い無し
- 不燃性、非刺激性、非有害性
- 安定で、製品ライフサイクル（使用、貯蔵、廃棄）を通じて安全

単位 :

| | |
|--------|--------|
| ドラムバレル | 20 L |
| コンテナ | 200 L |
| その他応相談 | 1000 L |

危険な溶剤に代わる選択肢

- Aアセテート、キシレン、トルエン、ベンゼン、アセトン、プロパノール、およびその他の芳香族溶剤

ADEWASH S . AD-WS

万能性ガンウォッシャー

单一洗浄ユニット

閉鎖循環式のパワフルでスピーディーな洗浄機

安全なタイマー付き自動運転

人間工学的に使いやすさを追及した洗浄ユニット

低メンテナンスのコンパクトなデザイン



概要

ビデオ:

<https://www.youtube.com/watch?v=dEOzPPZ3hJl>

技術的性質 :

寸法

高さ :

蓋を開じた状態 : 990 mm

蓋を開けた状態 : 1 340 mm

幅 :

670 mm

奥行 :

500 mm

空の状態での重量 :

40 kg

圧力 :

6 バール : 150L/min

排気空気流量 :

380 m3/h

抽出部直径 :

60 mm

部品等 :

- キャビネットおよび洗浄部品はステンレス製
- カルレツ®ポンプ
- 高効率の排気システム
- ATEX準拠
- 加圧空気チャンネルシステムが自動洗浄プロセス中のスプレーガンを保護

特徴

- 安全ロック付き
- インジェクター、ペイントブラシ、エアガン
- 収集トレイ（オプション）
- 扉付きのメッキ処理されたベースキャビネット
- 圧力制御機能
- あらゆるタイプのガンに使用可能

対応エコクリーナー : ADESOLV, ADEMIX, ADEWAT

ADEWASH L . AD-WL

万能性ガンウォッシャー

ダブル洗浄ユニット

閉鎖循環式のパワフルでスピーディーな洗浄機

安全なタイマー付き自動運転

人間工学的に使いやすさを追及した洗浄ユニット

低メンテナンスのコンパクトなデザイン



環境に
より優しい製品

人間にも環境にも
より良い選択

概要

技術的性質 :

寸法

| 高さ : | |
|-----------|----------|
| 蓋を閉じた状態 : | 1 590 mm |
| 蓋を開けた状態 : | 1 810 mm |
| 幅 : | 750 mm |
| 奥行 : | 600 mm |

空の状態での重量 : 75 kg

圧力 : 6 バール : 150L/min

排気空気流量 : 380 m3/h

抽出部直径 : 100 mm

部品等 :

- キャビネットおよび洗浄部品はステンレス製
- カルレツ®ポンプ
- 高効率の排気システム
- ATEX準拠
- 加圧空気チャンネルシステムが自動洗浄プロセス中のスプレーガンを保護


特徴

- ダブル洗浄ユニット
- 安全ロック付き
- インジェクター、ペイントブラシ、エアガン
- 収集トレイ（オプション）
- 扉付きのメッキ処理されたベースキャビネット
- 圧力制御機能
- あらゆるタイプのガンに使用可能

対応エコクリーナー : ADESOLV, ADEMIX, ADEWAT

フルサービスソリューション

エコ・クリーナー
エコ・ソリューション



INDUSTRIE
PARIS 2014
LE SALON DES TECHNOLOGIES DE PRODUCTION

TROPHÉES
DE L'INNOVATION
2014

高い効果を保証



ADEFYのエコ・ソリューション
高効率なシステムで
次の塗装を
100% REACH



ボディーショップ市場に
特化した



高い効果を保証




簡単に塗布機への取り付けが可能



総合的なソリューション

効率性



環境

ADEFY
エコ・ソリューション

ISO 14001に関連する
お客様への
重要ポイント



www.adefy.fr



エコ・クリーナー
100% フランス製

ECO-CLEANERS
100% FRENCH MADE



www.aedefy.fr

明々工業株式会社

本社・工場 〒677-0032 兵庫県西脇市中畠町 1479-17
TEL(0795)22-8882 FAX(0795)22-8887

関東支店 〒277-0871 千葉県柏市若柴 162-21
TEL(04)7132-9966 FAX(04)7132-9981



カタログの製品については予告なく改良することがありますので予めご了承願います。